



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com

Ratgeber

TANZBÖDEN & STUDIOAUSSTATTUNG

THE WORLD DANCES ON HARLEQUIN FLOORS®



BdM | Ballet de Monterrey



TEATROS
del Canal



BALLET
ZÜRICH

THE
NATIONAL
Ballet
OF CANADA



BALLET
OPERA
NATIONAL
DE PARIS



Harlequin ist der weltweite Marktführer in der Herstellung von technisch hochentwickelten Böden für Tanz und darstellende Kunst. Das Unternehmen wurde vor über 40 Jahren in Großbritannien gegründet und ist heute die erste Wahl für Ballett- und Tanzcompagnien, Theater, Opernhäuser, private Tanzschulen und Veranstaltungsorte aller Art.

Durch die jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung einer Bandbreite von hochwertigen mobilen und permanent verlegten Tanzschwingböden, Tanzteppichen und Ballettstangen für die Ausstattung von Tanzstudios und Bühnen hat Harlequin Floors eine exzellente Reputation in der internationalen Dance Community erworben. Heute unterhält Harlequin Floors Niederlassungen in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Australien und zählt die bekanntesten Ballett-Compagnien wie The Royal Ballet, Berliner Staatsballett, Pariser Opernballett, Hamburg Ballett John Neumeier, Ballett am Rhein und American Ballet Theatre, zu seinen Kunden.




UNSERE KUNDEN

Harlequin fertigt, liefert und installiert hochwertige Boden- und Bühnenbeläge für Veranstaltungsorte, die von internationalen Opernhäusern und Theatern, Tanzkompanien und Schulen für darstellende Kunst bis hin zu High-End-Events, Fernseh- und Filmproduktionen, Kreuzfahrtschiffen und Freizeiteinrichtungen reichen.

Wir arbeiten projektbezogen eng mit Architekten und Bauunternehmern, Bühnen- und Theateringenieuren, Eventproduzenten und Endkunden zusammen. Von einer 4000-Quadratmeter-Arena in China bis hin zu einem privaten Studioumbau werden alle Anfragen von unserem erfahrenen technischen Team persönlich bearbeitet.

*Scannen Sie die QR-Codes, um sich einige unserer Neuigkeiten und Fallstudien anzusehen.
Mehr finden Sie auf unserer Website.*

Tanzhaus Dortmund



English National Ballet



Phoenix House School



Haraka Center for Movement of Arts




NACHHALTIGKEIT

Harlequin engagiert sich für eine nachhaltige Entwicklung und unsere unternehmerische Verantwortung in diesem Bereich bildet einen grundlegenden Bestandteil unserer Geschäftsstrategie. Wir glauben, dass Nachhaltigkeit eine Teamleistung im gesamten Unternehmen ist, die von unserem Vorstand vorangetrieben und unterstützt wird.

- Alle Harlequin-Vinylbodenbeläge erreichen die höchste Bewertung des **BRE Green Guide von A+**
- Alle Rohstoffe, die bei der Herstellung von Harlequin-Vinylböden verwendet werden, sind **REACH-konform** (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
- Alle Harlequin-Vinylbodenbeläge wurden auf VOCs getestet, haben die **Intertek Clean Air Gold-Zertifizierung** für Emissionen erhalten und erfüllen sowohl die Anforderungen von **BREEAM** (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) als auch **LEED** (Leadership in Energy & Environmental Design) für eine gute Luftqualität.
- Alle Harlequin-Vinylböden sind zu 100 % recycelbar.
- Sämtliche von Harlequin verwendeten Hölzer werden verantwortungsvoll aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern bezogen, die entweder **FSC- oder PEFC-zertifiziert** sind.

Unsere vollständige Erklärung zur Nachhaltigkeitspolitik finden Sie hier:



BREEAM®



CERTIFIED
CLEAN AIR GOLD



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



WAS IST BEI DER AUSWAHL EINES TANZBODENS ZU BEACHTEN?

Böden, die für generelle sportliche Anwendungen konzipiert wurden, bieten nicht die richtigen Voraussetzungen für Tänzer. Nur Böden, die speziell für Tanz und Bewegung entwickelt wurden, können diese speziellen Anforderungen erfüllen.

Harlequin Schwingböden wurden speziell für den Tanz entwickelt mit dem erklärten Ziel, Tänzern verbesserten Schutz vor Verletzungen zu bieten, indem sie das Risiko von Aufprall-, Rutsch- und Sturzverletzungen minimieren. Ein professioneller Boden gibt Tänzern Sicherheit.

Tanzschwingböden

Ein spezieller Tanzschwingboden bietet den Tanzenden ein optimales Schwingverhalten, das nach Sprüngen die Landung auf dem Boden federnd unterstützt und gleichzeitig Energie in den Körper zurückführt, wodurch der nächste Bewegungsablauf entsprechend unterstützt wird. Dies schützt die Gelenke und reduziert die Verletzungsgefahr für die Tanzenden. Moderne Schwingböden sind mit einem Zellschaumrücken oder Elastomer-Pads ausgestattet, während bei traditionellen Böden das Schwingverhalten durch die so genannte Kreuzlattung erzielt wird.

Schwingböden können permanent oder mobil verlegt werden.

Permanent: Der Schwingboden wird fest in einem Raum verlegt. Bei eventuellem Ausbau besteht das Risiko, dass der Boden beschädigt wird.

Mobil: Der Schwingboden kann einfach montiert und demontiert, transportiert oder gelagert werden. Harlequin hat ein spezielles mobiles Schwingbodensystem entwickelt, das sich besonders für den Einsatz auf der Bühne, Tourneen oder vorübergehenden Einsatz eignet.

Tanzteppiche

Für optimale Sicherheit empfehlen wir die Verlegung eines Harlequin Tanzteppichs auf dem Schwingboden, wodurch das Verletzungsrisiko zusätzlich verringert wird. Tanzteppiche bestehen in der Regel aus verschiedenen Schichten Kunststoff, z.B. Vinyl, und weisen verschiedene Oberflächenbeschaffenheiten auf. Sie können permanent, semi-permanent oder mobil verlegt werden.

Permanent: Der Tanzteppich wird fest auf dem Unterboden – idealerweise einem Tanzschwingboden – verklebt und die Stöße zwischen den Teppichbahnen heiß oder kalt verschweißt, wodurch eine homogene Oberflächenbeschaffenheit entsteht. Der Tanzteppich kann ohne das Risiko seiner Beschädigung nicht mehr entfernt werden.

Semi-permanent: Der Tanzteppich wird mit doppelseitigem Klebeband fixiert und die Stöße miteinander verschweißt. Die einzelnen Bahnen können später wieder getrennt und aufgerollt werden.

Mobil: Der Boden wird lose verlegt und kann an den Fugen mit Klebeband fixiert werden oder vorübergehend mit doppelseitigem Klebeband auf den Untergrund geklebt werden.

Holzboden

Hölzerne Oberflächen werden häufig für Gesellschaftstanz oder Mehrzweck Einsatz ausgewählt, aber auch aus ästhetischen Gründen. Harlequin bietet eine Reihe massiver Holzböden und Oberflächen aus Holzwerkstoff. Weitere Informationen hierzu stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.

Größe der Tanzfläche

Die Größenanforderungen variieren je nach Tanzstil. Für Kinder im Schulalter werden ca. 3m² pro Teilnehmer benötigt, für weiterführende Schulen und bei Erwachsenen ca. 5m² pro Teilnehmer.

Die Raumhöhe sollte ebenfalls in Erwägung gezogen werden: Eine Deckenhöhe von 3,5m ist optimal.

Mobile oder permanente Böden

Für Multifunktionsräume, in denen der vorhandene Platz nicht nur dem Tanz gewidmet ist, oder bei Tourneen, wo Böden transportiert und an verschiedenen Orten auf- und abgebaut werden, eignen sich lose verlegte Böden.

Ein mobiler Boden ist auch eine praktische Lösung in Räumlichkeiten, wo permanente Verlegung, z.B. aufgrund von Denkmalschutz-Vorgaben, nicht erlaubt ist. Mobile Tanzteppiche werden auf Rollen geliefert, die sich gut transportieren und lagern lassen.

Mobile Schwingböden werden aus einzelnen Plattenelementen zusammengesetzt, die im Verbund verlegt und miteinander fixiert werden. Anschließend wird der Tanzteppich darüber ausgerollt und mit Klebeband fixiert.

Flächen- und Punktelastizität

Ein flächenelastischer Boden bewegt sich über eine größere Fläche, um einen „Trampolineffekt“ zu vermeiden, während ein punktelastischer Boden nur am Aufprallpunkt nachgibt. Alle Harlequin Schwingböden sind flächenelastisch.

Ein stoßdämpfender Vinyl-Belag ist punktelastisch. Flächenelastizität kann nur durch einen Schwingboden erzielt werden.




HARLEQUIN SCHWINGBÖDEN


Der Einsatz von Schwingböden ist abhängig von den jeweiligen Nutzungsanforderungen. In der Regel unterscheidet man zwischen permanent verlegten Böden, z.B. im Ballettsaal oder Studio, und mobil nutzbaren Böden für den Einsatz auf der Bühne oder auf Tournee.

Das Harlequin-Sortiment an Schwingböden wurde zur Nutzung mit einem entsprechenden Tanzteppich entwickelt, der zusätzlich zum Schwingverhalten für den notwendigen "Grip" sorgt.

Harlequin WoodSpring Schwingboden mit Tanzteppich



Harlequin WoodSpring Schwingboden mit Vollholz- oder Klick-Parkett



Harlequin WoodSpring Scottish Ballet

Harlequin WoodSpring™

- Permanent verlegter Schwingboden
- Moderne Variante des traditionellen Kreuzlatten-Schwingbodens
- Fachgerechte Montage entsprechend Branchenstandards durch Harlequin Bodenverleger
- Minimale Aufbauhöhe 91mm (vor der Anbringung der ausgewählten Nutzungsoberfläche)
- 10 Jahre Garantie (es gelten die AGB)

Harlequin WoodSpring besteht aus einer Lage wetterfest verleimtem WBP-Schichtholz und drei Lagen speziell hergestellter, rechtwinklig zusammengesetzter Holzlatten aus Southern Yellow Pine, deren natürliches Schwingverhalten und Stoßdämpfung durch spezielle Elastomer-Pads mit dualer Dichte, angebracht in regelmäßigen Abständen an der Unterseite, unterstützt wird.

Oberflächen-Auswahlmöglichkeiten sind unter anderem:


- Harlequin Tanzteppiche
- Vollholzparkett nach Wahl
- Klick-Parkett mit Hartholzoberschicht aus Buchen-, Eichen- oder Ahornholz

Harlequin Tanzteppiche werden auf einer zusätzlichen, feuchtigkeitsabweisenden Hartfaserplatte installiert und an den Wandabschlüssen mit einem farblich passenden Profil aus Verbundstoff versehen. Bei Parkettoberflächen ist eine Fußleiste optional.

Harlequin Activity™

- Permanent verlegter Schwingboden
- Harlequins eigene „Triple Sandwich“-Konstruktionsmethode
- Keine Fixierung auf den Untergrund (freischwimmend verlegt)
- Kann auf jedem flachen und ebenen Unterboden ohne spezielle Vorbereitung verlegt werden
- Fachgerechte Montage entsprechend Branchenstandards durch Harlequin Bodenverleger

Harlequin Activity Schwingboden mit Tanzteppich



Harlequin Tanzteppiche werden auf einer zusätzlichen, feuchtigkeitsabweisenden Hartfaserplatte installiert und an den Wandabschlüssen mit einem farblich passenden Profil aus Verbundstoff versehen. Bei Parkettoberflächen ist eine Fußleiste optional.


Weitere Informationen und Beratung
erhalten Sie unter **+49 30 340 441 600**
anfrage@harlequinfloors.com
www.harlequinfloors.de

Harlequin Activity bietet durch das innovative Aufbauprinzip im „Sandwich“-Verfahren eine homogene Bodenbeschaffenheit mit exzellenter Stoßdämpfung und Flächenelastizität ohne „Trampolineffekt“, wodurch das Verletzungsrisiko effektiv vermindert wird. Der Activity Boden hat sich über die Jahre zu einem angesehenen „Industrie- Standard“ entwickelt und wurde mittlerweile weltweit hundertfach installiert.

Für die Nutzungsoberfläche des Activity Schwingbodens stehen unter anderem folgende Optionen zur Verfügung:

- Harlequin Tanzteppich
- Vollholzparkett nach Wahl
- Klick-Parkett mit Hartholzoberschicht aus Buchen-, Eichen- oder Ahornholz
- Minimale Aufbauhöhe beträgt 46mm (vor Installation der ausgewählten Oberfläche)
- 10 Jahre Garantie (es gelten die AGB)

Harlequin Activity Schwingboden mit Vollholz- oder Klick-Parkett



Harlequin Liberty™

- Permanent, semi-permanent oder mobil verlegbares Schwingbodensystem
- Bestehend aus Einzelementen
- Die einzelnen Elemente sind mit Nut und Feder versehen und werden im Versatz auf dem Unterboden verlegt, so dass Kreuzfugen vermieden werden
- Zusätzlich zur Nut und Feder Verbindung ist jedes Element mit einem speziellen Verschlussmechanismus ausgestattet, wodurch eine homogene Verbindung der einzelnen Elemente untereinander erreicht wird
- Minimale Aufbauhöhe 37mm (vor Installation der ausgewählten Nutzungsoberfläche)
- Elementmaße: 2m x 1m und 1m x 1m
- 10 Jahre Garantie (es gelten die AGB)


Harlequin Liberty Elemente sind mit Elastomer-Pads in dualer Dichte ausgestattet. Dies gewährleistet eine flächendeckende, gleichbleibende Stoßdämpfung sowie eine Energierückgabe, unabhängig der Anzahl Tänzer, die sich auf dem Boden befinden. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch den Einsatz der Pads harte Übergänge an den Fugen vermieden werden, und somit eine homogen schwingende Fläche entsteht.

Der Liberty Schwingboden sollte nur mit einem passenden Harlequin Tanzteppich genutzt werden, der dafür sorgt, dass zusätzlich zu Stoßdämpfung und Energierückgabe auch der notwendige Grip gewährleistet wird. Ferner bieten wir passende Rampen und Randprofile für Übergänge und Abgänge an. Je nach Verwendungszweck kann die Verlegung durch den Kunden selbst erfolgen oder von einem Harlequin Bodenverleger ausgeführt werden.

Harlequin Liberty Schwingböden-Elemente und der zugehörige Harlequin Tanzteppich können auf passenden Rollwagen gelagert werden, wodurch sie einfach und sicher zum nächsten Veranstaltungsort oder innerhalb eines Gebäudes transportiert werden können.



Harlequin Schlüssel-Schloss-Verbindungssystem



Harlequin Liberty HD™

Harlequin Liberty HD ist eine strapazierfähigere Weiterentwicklung des renommierten Liberty Schwingbodensystems und eignet sich insbesondere für Veranstaltungsorte mit extremen Nutzungsanforderungen. Der Schwingboden kann permanent oder mobil verlegt werden, indem die Paneele im Versatz auf dem Unterboden miteinander verbunden werden, sodass sich die Fugen nicht kreuzen. Die Befestigung der Elemente untereinander erfolgt durch Nut-Feder-Verbindung mit integriertem Verschlussmechanismus.

Harlequin Liberty HD Elemente sind beidseitig mit schwarzem Polymer-Kunstharz beschichtet und bieten eine strukturierte Oberfläche, die wetterfest, verschleißbeständig und rutschsicher ist.

Harlequin Liberty HD kann permanent oder zeitweise mit einem Harlequin Tanzteppich versehen werden. Die Installation kann durch den Kunden selbst oder durch einen Harlequin Bodenverleger erfolgen.




Liberty Zubehör auf Seite 26

Harlequin Liberty Ballroom™

Harlequin Liberty Ballroom ist ein Schwingbodenplattensystem, das sich zur permanenten oder mobilen Verlegung eignet. Die Paneele werden wie ein Mauerwerk auf den Unterboden verlegt, so dass die Querfugen nicht zusammenfallen. Die Paneele werden durch eine abgerundete Nut und Feder miteinander verbunden, die mit unserem Verriegelungs- und Verriegelungsmechanismus mit einer Schlüsseldrehung an Ort und Stelle gesichert werden.

Harlequin Liberty Ballroom ist für den permanenten und semi-permanenten Einsatz geeignet. Die Installation kann entweder vom Kunden selbst oder von unserem hochqualifizierten Technikerteam durchgeführt werden. Die Oberfläche hat einen eleganten Holzeffektdruck und ist durch einen strapazierfähigen Lack für eine lange Lebensdauer geschützt.

Die **Harlequin Liberty Ballroom** Schwingbodenplatten können auch in Wagen gelagert werden, was der Bühnencrew eine einfache und sichere Möglichkeit bietet, sie auf Tournee oder an einem Veranstaltungsort zu transportieren.





Harlequin Liberty Switch™

Harlequin Liberty Switch ist ein professionelles multifunktionales Bodensystem, das durch einfachen Knopfdruck vom festen Theaterboden zum Schwingboden umgewechselt werden kann.

Dieses technisch innovative Bodensystem wurde speziell für multifunktionale Veranstaltungsorte, Proberäume oder Bühnen entwickelt genutzt werden und sowohl einen Schwingboden wie auch festen Bodenaufbau erfordern.

Das modulare Mehrzweck-Bodensystem **Harlequin Liberty Switch** ermöglicht es, einen Harlequin Liberty Schwingboden schnell und einfach in einen festen Boden zu verwandeln. Bewegliche Schlitten greifen an der Unterseite der Liberty Platten in die in Anschlagblöcke ein, um einen festen Boden zu schaffen. Und sie lösen sich, um einen Schwingboden zu schaffen.




Harlequin Flexity™

Harlequin Flexity ist ein kostengünstiges, selbstinstallierbares Schwingbodenplattensystem, das sich zur permanenten oder semi-permanenten Installation eignet. Die Paneele werden bei einem Mauerwerk auf den Unterboden verlegt, so dass die Querfugen nicht zusammenfallen. Die Paneele werden durch eine spezielle Nut und Feder miteinander verbunden, die für eine dauerhafte Installation zusammengeklebt oder für eine semipermanente Lösung mit Holzschrauben an vorbestimmten Punkten entlang der Nut und Feder befestigt werden.

- Geeignet zur Selbstmontage auch für das Heimtanzstudio (mit etwas handwerklichem Geschick)
- Minimale Aufbauhöhe 37mm (vor Installation des ausgewählten Oberbelags)
- Elementmaß: 1,125m x 2,250m / Tanzoberfläche: 1,089m x 2,214m
- 10 Jahre Garantie (es gelten die AGB)

Harlequin Flexity sollte mit einem Harlequin Tanzteppich genutzt werden oder alternativ mit einem Vollholzparkett bzw. Klick-Parkett versehen werden.



HARLEQUIN TANZTEPPICHE

Harlequin Tanzteppiche können auf jedem festen, ebenen Unterboden eingesetzt werden, idealerweise jedoch in Verbindung mit einem geeigneten Harlequin Tanzschwingboden. Tanzteppiche bieten Tänzern durch Ihre Oberflächenbeschaffenheit Sicherheit beim Ausüben des jeweiligen Tanzstils.



Weitere Informationen und Beratung
erhalten Sie unter +49 30 340 441 600
anfrage@harlequinfloors.com
www.harlequinfloors.de

Welcher Boden ist der richtige für Sie?

Unterschiedliche Tanzstile erfordern unterschiedliche Tanzböden. Die Tanzteppiche von Harlequin Floors wurden nach diesem Prinzip entwickelt und bieten Tänzern neben unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit auch verschiedene Stufen der Dämpfung und Widerstandsfähigkeit.

- Klassisches Ballett erfordert eine weiche Oberfläche mit einem gewissen Grad an Grip oder Griffigkeit
- Streetdance- und Hip-Hop-Tänzer tragen meist Turnschuhe und benötigen daher weniger rutschfeste Böden, da zu viel Griffigkeit die Bewegungen einschränken und Verletzungen hervorrufen kann

- Zeitgenössischer Tanz umfasst häufig Barfußarbeit und oftmals Körperkontakt mit dem Boden, daher eignet sich hier ein leicht stoßdämpfender, weicher Tanzteppich gut

Weitere Harlequin Spezial Bodenbeläge:

- Harlequin Hi-Shine ist ein Hochglanzbelag, besonders geeignet für den Veranstaltungsbereich
- Harlequin Marine ist zugelassen für die Nutzung auf Kreuzfahrtschiffen und eignet sich besonders für Bereiche mit Intensivnutzung
- Mit Ihrem Motiv bedruckte Bodenbeläge

Anwendung

Spezifizierung


	Aerobics/Zumba	Ballet	Gesellschaftstanz/ Salsa	Zeitgenössisch	Hip-Hop/Jazz/Street	Modern	Perkussiver Tanz (Flamenco, Irish, Tap)	Theatre/Opera	Permanent oder mobil	Roll width (m)	Roll length (m)	Thickness (mm)	Weight (kg/m²)	Standard colours	Fire rating
Allegro	✓			✓	✓	✓			Beides	1.5	10, 15, 18, 20, 25	8.5	6	Schwarz (180), Grau (880)	Cfl-s1 (EN 13501-1)
Cascade		✓		✓	✓	✓	✓	✓	Beides	2	10, 15, 18, 20, 25	2	2.6	Schwarz (501), Hellgrau (582), Dunkelgrau (406), Haselnuss (470), Weiß (100)	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Clarity	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Beides	1.52, 2.13	15, 18.6	2	2.47	Durchsichtig	Cfl-s1 (EN 13501-1)
Fiesta	✓		✓		✓	✓	✓	✓	Permanent	2	15, 20, 25	2	3	Eichenoptik (261)	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Freestyle	✓	✓		✓	✓				Beides	1.5	15, 20, 25, 30	4.5	2.67	Schwarz (180), Grau (880)	Cfl-s1 (EN 13501-1)
Duo	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	Mobil	2	10, 15, 18, 20, 25, 30	1.3	1.6	Dunkelgrau/Hellgrau (003), Schwarz/Weiß (001), Schwarz/Grau (004), Chroma key Blau/Grün (119), Dunkelgrau/Karamell(890), Haselnuss/Beige (310), Projektionsgrau/Schwarz (005), Rot/Schwarz (302)	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Duo Pro	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	Beides	2	10, 15, 18, 20, 25, 30	1.5	2.25	Schwarz/Grau (004), Schwarz/Weiß (001)	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Standfast	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	Permanent	1.5	10, 15, 20	2.6	3.4	Schwarz (501), Grau (004), Dunkelgrau (406)	Cfl-s1 (EN 13501-1)
Studio	✓	✓		✓	✓	✓			Beides	1.5	10, 15, 18, 20, 25	3	2.3	Schwarz (180), Grau (880), Dunkelgrau (890), Weiß (100)	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Marine							✓	✓	Permanent	2	19.5	2	3.35	Schwarz (501)	IMO FTP Code part 2 & 5

Weitere Informationen und
Beratung erhalten Sie unter
+49 30 340 441 600
anfrage@harlequinfloors.com
www.harlequinfloors.de

Harlequin Cascade™ with BioCote® antimicrobial protection

Harlequin Cascade ist ein geschmeidiger, widerstandsfähiger und strapazierfähiger Tanzteppich mit feiner Oberflächenprägung, der Tänzern ausgezeichneten Grip bietet. Die seidenweiche Oberfläche strahlt Wärme aus und eignet sich ausgezeichnet als Projektionsfläche für Licht-Design.


- Geeignet für klassisches Ballett (auch Spitzentanz), zeitgenössischen und modernen Tanz, Aerobic, Zumba, Hip-Hop, Jazz, Streetdance, Salsa, perkussiven Tanz (Flamenco, Irish Dance und Stepp) sowie Mehrzweck Einsatz in Konzert, Theater und Oper
- Mobile oder permanente Verlegung



Schwarz - 501




Dunkelgrau - 406



Weiß - 100



Haselnuss - 470




Hellgrau - 582


Harlequin Studio™

Harlequin Studio besteht aus einer rutschfesten Nutzschicht, verstärkt durch eine Mineralfaserschicht und einen festen Zellschaumrücken. Diese dreilagige Zusammensetzung entspricht den tänzerischen Anforderungen optimal, denn sie bietet durch den guten Grip und leichte Federung Schutz und Komfort bei der Boden- und Spitzenarbeit.


- Geeignet für Ballett, zeitgenössischen und modernen Tanz, Aerobic, Zumba, Hip-Hop, Jazz und Streetdance
- Ein Zellschaumrücken bietet Sicherheit auch auf Tournee wenn der Einsatz eines Schwingbodens nicht garantiert ist
- Mobile oder permanente Verlegung
- Kann auf fast jedem Unterboden mit ebener Oberfläche verlegt werden und ist eine ausgezeichnete Wahl für die Kombination mit einem Harlequin Schwingboden





Dunkelgrau - 890



Grau - 880



Weiß - 100



Harlequin Standfast™


Harlequin Standfast ist ein vielseitig einsetzbarer Multifunktionsbelag, hergestellt aus robustem PVC. Er besitzt eine widerstandsfähige, rutschfeste Nutzfläche, die auch größeren Belastungen oder mobiler Bestuhlung standhält.

- Geeignet für klassisches Ballett, zeitgenössischen und modernen Tanz, perkussiven Tanz (Flamenco, Irish Dance und Stepp), Hip-Hop, Jazz, Streetdance, Aerobic, Zumba, sowie für generellen Einsatz in den Bereichen TV-/ Filmproduktion, Theater und Oper
- Permanente Verlegung
- Kann auf fast jedem Unterboden mit ebener Oberfläche verlegt werden



Homogenes PVC mit einer rutschfesten Oberfläche

Grau - 004



Schwarz - 501



Dunkelgrau - 406




Harlequin Fiesta™

Harlequin Fiesta ist ein pflegeleichter Tanzteppich in Eichenoptik. Die Nutzschicht ist mit einer druckresistenten glatten Versiegelung versehen, wodurch sich der Fiesta Belag besonders für den Gesellschaftstanz eignet.

- Geeignet für Gesellschaftstanz, Salsa, perkussiven Tanz (Flamenco, Irish Dance und Stepp), Mehrzweck Einsatz, Hip-Hop, Jazz, Streetdance, Aerobic, Zumba sowie für Theater- und Opernbühnen
- Permanente Verlegung (Fugen werden kaltverschweißt, wodurch eine gleichmäßige, homogene Oberfläche entsteht)



Eichenoptik - 010




Transparente PVC-Oberfläche

Trägerschicht in Eichenoptik

Stabiler, imprägnierter Polyesterrücken

Graue Eichenoptik - 546



Harlequin Fiesta
Base Studios London


Weitere Informationen und Beratung
erhalten Sie unter +49 30 340 441 600
anfrage@harlequinfloors.com
www.harlequinfloors.de




Harlequin Duo™

Harlequin Duo ist der klassische doppelseitige Tanzteppich und Bühnenbelag. Er besteht aus leichtem, satiniertem Vinyl, wodurch er sich leicht ausrollen lässt und flach legt. Beide Seiten sind gleichmäßig widerstandsfähig und rutschfest.

- Geeignet für klassisches Ballett im Amateurbereich, modernen Tanz, perkussiven Tanz (Flamenco, Irish Dance und Stepp), Hip-Hop, Jazz, Streetdance, Aerobic, Zumba, Konzerte, Schaufenstergestaltung, Ausstellungen, TV-/Filmproduktion, Eventbereich sowie für Theater- und Opernbühnen
- Belag für die mobile Anwendung, erhältlich in einer großen Farbauswahl, der sich auf fast jedem Unterboden mit ebener Oberfläche verlegen lässt. Durch seine einfache Handhabung lässt sich der Duo gut transportieren und ist somit auch für den Tourneebetrieb bestens geeignet.




Schwarz/Grau - 004



Harlequin Duo Pro™

Harlequin Duo Pro hat die gleichen Eigenschaften wie der Harlequin Duo, ist aber mit einer zusätzlichen Mineralfaserschicht versehen, wodurch er eine noch größere dimensionale Stabilität bietet und sich auch ideal zum Bedrucken eignet.

- Geeignet für eine Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten, unter anderem klassisches Ballett, zeitgenössischen Tanz, perkussiven Tanz (Flamenco, Irish Dance und Stepp), Mehrzweck Einsatz, Hip-Hop, Jazz, Streetdance, Aerobic, Zumba, Konzerte, Schaufenstergestaltung, Ausstellungen, TV-/Filmproduktion, Eventbereich sowie für Theater- und Opernbühnen
- Lässt sich schnell ausrollen und legt sich sofort flach
- Einfacher Transport und Handhabung
- Gut geeignet für Tourneen
- Hochbelastbar



Harlequin FreeStyle™

Harlequin FreeStyle wurde speziell für Hip-Hop, Breaking und Streetdance entwickelt, die einen rutschfesten Bodenbelag benötigen, auf dem sie sich frei und sicher bewegen können.

- Geeignet für Hip-Hop, Breaking, Jazz, Streetdance, zeitgenössischen und modernen Tanz, Aerobic und Zumba
- Mobile oder permanente Verlegung



Grau - 880




Harlequin Allegro™

Harlequin Allegro ist mit 8,5mm Höhe der weltweit dickste ausrollbare Tanzteppich. Durch seine ausgewogene Oberflächenelastizität, Griffigkeit und gutes Absorbierungsverhalten, insbesondere nach Sprüngen, bietet er zuverlässigen Schutz für Tänzer.

- Geeignet für zeitgenössischen und modernen Tanz, Hip-Hop, Jazz, Streetdance, Aerobic und Zumba
- Reduziert das akute und chronische Verletzungsrisiko der Tänzer
- Hochbelastbar
- Mobile oder permanente Verlegung



Schwarz - 180




Harlequin Marine™

Harlequin Marine ist ein speziell für den Innenbereich-Einsatz für die Schifffahrt entwickelter, extrem robuster Multifunktionsbelag. Er entspricht den Marine-Standard-Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen (IMO-zertifiziert). Harlequin Marine wird oft im Bühnenbereich von Kreuzfahrtschiffen eingesetzt, da er wegen seiner Beschaffenheit eine perfekte Performance-Fläche für unterschiedliche künstlerische Darbietungen bildet.

- Permanente Verlegung
- Geeignet für enge Räumlichkeiten auf Schiffen
- Kann auf jeder harter, glatter Oberfläche verlegt werden.



Schwarz - 501



Harlequin bietet spezialisierte Installations- und Bühnenbaudienste für Kreuzfahrtschiffe an, um sicherzustellen, dass der Bodenbelag ordnungsgemäß verlegt wird. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website.

Harlequin Clarity™

Harlequin Clarity ist ein langlebiger, gleichmäßiger und durchsichtiger PVC-Bodenbelag mit Oberflächenprägung, der sich als Tanzteppich oder für die Verlegung in kommerziellen Bereichen mit hoher Nutzung eignet.

Harlequin Clarity wurde speziell für die individuelle Bedruckung auf der Unterseite entwickelt oder für den Einsatz als durchsichtiger Bodenbelag mit der höchstmöglichen Abriebklasse, der den vorhandenen Boden vor Beschädigungen schützt.

Harlequin Clarity eignet sich für klassisches Ballett, zeitgenössischen Tanz, Aerobic, Zumba, Hip-Hop, Jazztanz, Streetdance, Salsa, perkussiven Tanz (z.B. Flamenco, Irish Dance und Steptanz), Mehrzweckräume und kommerzielle Bereiche, Konzerte sowie Theater- und Opernbühnen.



Homogenes PVC
mit rutschfester
Oberfläche



Harlequin Bedruckter Tanzteppich

Mit dem Druckservice von Harlequin können Sie Ihr eigenes Design auswählen und Ihrem Harlequin-Boden eine exklusive, neue Dimension verleihen. Eine bedruckte Oberfläche ist für die Vinylböden Harlequin Clarity, Harlequin Cascade oder Harlequin Reversible Pro erhältlich. Ihr gedruckter Boden kann je nach Bedarf groß oder klein sein.

Bedruckte Vinylböden eignen sich perfekt für Theaterproduktionen, Tourneeauftritte und Produkteinführungen sowie Events und Display, Kulissen, Ausstellungen und Museen.

- Farbabstimmung verfügbar
- Umweltfreundliche, lösungsmittelfreie UV-gehärtete Tinten verkürzen die Trocknungszeit
- Hervorragende Tintenhaftung auf dem Substrat ergibt eine haltbare, abriebfeste Oberfläche
- Die Brandschutzklasse des Harlequin-Bodens bleibt unberührt

Druckanforderungen für digitaler Druck:


- Druckfertiges PDF in CMYK Farben
- Große Größen können verkleinert geliefert werden, müssen aber im richtigen Verhältnis zur endgültigen Ausgabe stehen
- Pantone Farben werden in CMYK gedruckt
- Minimum Druckgröße 25m²
- Anschnitt ist je nach Layout verfügbar



BALLET-STANGEN

Egal ob Sie eine tragbare, freistehende Ballettstange oder eine Wand- bzw. Bodenhalterung vorziehen, Sie werden feststellen, dass eine Stange für die meisten Tänzer unabdingbar ist: Übungen an der Stange trainieren Beweglichkeit, Kraft, Gleichgewicht und Präzision.

Sie können zwischen einfachen und doppelten Stangen mit viereckigen oder ovalen Halterungsplatten wählen oder spezielle Halterungsdesigns nach Ihren Wünschen bestellen.




Alle erhältlich in den Farben schwarz, grau, weiß, metall und verchromt

Einfache und doppelte wandmontierte Stangen und Halterungen

Für wandmontierte Harlequin Ballettstangen sind mehrere Halterungsformen verfügbar, passend für Ihr Studio.

- Wandhalterungen werden komplett mit Schrauben und Dübeln geliefert und können in jeder Höhe montiert werden: Einfache Stangen werden an vier, doppelte an sechs Punkten verschraubt
- Die empfohlene Montagehöhe vom Boden bis zur Oberseite der Stange an ihrem Mittelpunkt ist 1052mm (ISTD / RAD Empfehlung: 1020mm bis 1150mm)
- Der Abstand von der Wand bis zum Mittelpunkt der Stange beträgt 21cm. Doppelte Stangen haben einen Abstand von 20cm zueinander
- Halterungsfarben serienmäßig: schwarz, grau und weiß. Auf Bestellung auch in anderen Farben, inklusive metallisch und verchromt, erhältlich
- Der Querschnitt einer Standard-Holzstange beträgt 5cm und die Länge 150cm. 2,3m lange Buchenholz-Stangen sind auf Anfrage verfügbar
- Die Holzstangen sind glatt geschmirlgelt und unbehandelt


Einzelhalterungen



Säulenhalterungen



Doppelhalterungen



Fensterumlaufende Wandhalterung



Bodenmontierte Halterungen

Es gibt Gründe, warum eine Ballettstange nicht an der Wand befestigt werden kann – beispielsweise weil die Wand verspiegelt ist oder es sich um eine nichttragende Innenwand handelt.

Harlequin bietet zwei Arten von Bodenhalterungen an. Die Standard-Version wird gleichzeitig mit einem Harlequin Schwingboden eingebaut, wobei die Bodenplatte der Halterung im Unterboden verankert und der Schwingboden rundherum aufgebaut wird.

Die Retro-fit Halterung kann auf bereits vorhandenen Böden montiert werden, allerdings nicht auf Schwingböden.

Wandmontierte Fenster- und Säulenhalterungen

Diese Halterungen ermöglichen Ihnen die Anbringung von Ballettstangen vor Fenstern oder über andere Hindernisse hinweg. Sie sind auf Bestellung erhältlich.

Eckabdeckungen für Ballettstangen

Harlequin Eckabdeckungen verbinden unsere Eichen oder Buchenholzstangen miteinander, wenn sie in einer Raumecke zusammentreffen.

Endabdeckung für Ballettstangen



Retro-fit Bodenhalterung

Die nachrüstbare Version der Harlequin Bodenhalterung ist aus hochwertigem Stahl hergestellt und pulverbeschichtet. Die Bodenplatte wird mit einer Abdeckkassette montiert, wodurch die Schrauben der Bodenplatte versteckt sind.

Diese Bodenhalterungen können professionell durch einen Harlequin Installateur montiert werden oder für die Eigenmontage gekauft werden. Die Standardfarbe der Halterungen ist schwarz, jedoch können sie auf Wunsch auch in einer Reihe anderer Farben bestellt werden.

Abdeckkassette angehoben



Abdeckkassette liegend



Endhalterungen

Endhalterungen fixieren das Ende der Harlequin Ballettstange an eine anliegende Wand.

Endhalterungen



Bodenhalterungen mit Ballettstangen

Bodenhalterung - Einzel

Bodenhalterung - Doppel

Retrofit-Halterung und Ballettstange

BITTE BEACHTEN: Die abgebildeten Holzstangen werden separat verkauft.

Erhältlich im Webshop <https://euro.harlequinfloors.com/de/shop>

Freistehende Ballettstangen

Unsere professionellen Stangen in Studioqualität sind leicht, aber dennoch sehr stabil. Ihre Halterungen sind aus eloxiertem Aluminium hergestellt und haben eine glatte, silberfarbene Oberfläche. Für die Stangen können Sie zwischen Aluminium und Buchenholz auswählen.

- Höhe vom Boden bis zur Oberseite der unteren Stange: 82cm
- Höhe vom Boden bis zur Oberseite der oberen Stange: 105cm
- Stangenquerschnitt: 4cm
- Gesamttiefe des Fußes: 73cm
- Einstellbare Füße für Stabilität auch auf unebenem Boden
- Mithilfe von entsprechenden Verbindungsgliedern in verschiedenen Konfigurationen aufbaubar, z.B. L-Förmig oder fortlaufend
- Holzstangen werden in einer natürlichen Ausfertigung, glatt geschmirlgelt und unbehandelt geliefert


Klein



Mittel




Groß



Verbindungsglieder für freistehende Ballettstangen

Die Erweiterungsglieder für freistehende Harlequin Ballettstangen sind aus eloxiertem Aluminium hergestellt und mit unseren Stangen aus Buchenholz oder glattem, silberfarbenem Aluminium kombinierbar. Dieses Erweiterungspack ist am besten für die große freistehende Ballettstange geeignet, aber auch unsere kleinen und mittleren Ballettstangen lassen sich hiermit erweitern.



Groß Professionell



Die große freistehende Harlequin Ballettstange eignet sich besonders gut für den Einsatz in professionellen Tanzstudios und Tanzschulen. Ihr Gestell ist aus hochwertigem Stahl mit silberner Epoxy-Beschichtung hergestellt und sie wird mit zwei Ballettstangen aus Kiefernholz geliefert.

- Höhe vom Boden bis zur Oberseite der oberen Stange: 103cm
- Höhe vom Boden bis zur Oberseite der unteren Stange: 81cm
- Länge der Stange: 300cm
- Gewicht: ca. 52kg
- Stangendurchmesser: 4cm
- Gesamttiefe des Fußes: 39,5cm
- Mit Rollen an den Füßen
- Holzstangen werden in einer natürlichen Ausfertigung, glatt geschmirlgelt und unbehandelt geliefert.



Weitere Informationen und Beratung
erhalten Sie unter +49 30 340 441 600
anfrage@harlequinfloors.com
www.harlequinfloors.de

TANZPRODUKTE FÜR ZUHAUSE


Harlequin Cascade Übungsmatte

Die Harlequin Übungsmatte misst 2m x 1m und ist hergestellt aus unserem bewährten Tanzteppich Harlequin Cascade, der weltweit bei großen Compagnien wie z.B. dem Semperoperballet, The Royal Ballet oder New York City Ballet zum Einsatz kommt.

Die Übungsmatte ist ideal zum Üben zuhause und schont nebenbei den Unterboden.



Scannen Sie den QR-Code
zu unserem Webshop



Harlequin Studio Übungsmatte


Die Harlequin Übungsmatte misst 1.5m x 1m und entspricht durch die dreilagige Zusammensetzung den tänzerischen Anforderungen optimal. Sie bietet durch den guten Grip und leichte Federung Schutz und Komfort bei der Boden- und Spitzenarbeit.

Der Bodenbelag wird unter anderem im Berliner Staatsballett, in der Opéra National de Paris, der Palucca Hochschule für Tanz in Dresden und in der Folkwang Universität in Essen angewendet.



Harlequin Tap & Turn Board


Das Harlequin Tap and Turn Board wurde speziell zum Üben von perkussivem Tanz entwickelt. Das Board ist 915mm x 800mm x 18mm groß. Es ist aus hochwertigem Birkenschichtholz hergestellt und auf einer Seite mit rutschfestem Harlequin Duo beschichtet. Das Board kann auf fast jedem festen Untergrund, sogar auf Teppichboden, benutzt werden und bietet einen wunderbaren Klang – perfekt zum Üben von Variationen zuhause. Ein praktischer Handgriff ermöglicht leichtes transportieren. Professionell getestet wurde das Board unter anderem bei den Proben zur Tournee von „Burn the Floor“ - und erhielt hier durchweg positives Feedback von den Tänzern.



HARLEQUIN ZUBEHÖR

Zubehör für Harlequin Liberty Schwingböden

Rampen, Eck- und Randprofile



Transport- und Lagerwagen für Liberty Elemente




Transport- und Lagerwagen für Tanzteppiche



Erhältlich im Webshop <https://euro.harlequinfloors.com/de/shop>

Klebebänder

Harlequin bietet ein umfassendes Sortiment an ein- oder doppelseitiger Gewebe- und PVC-Klebebändern. Sie eignen sich zur mobilen oder semi-permanenten Fixierung von Harlequin Tanzteppichen.



Klettbander zur Rollenfixierung

Einfach zu handhabende Klettbander zur Fixierung von Tanzteppich-Rollen während Lagerung oder Transport. Die Bänder sind in verschiedenen Größen erhältlich, passend zu unserem Sortiment.



Transport- und Lagerwagen

Transport- und Lagerwagen für Tanzteppiche

Solider Transport- und Lagerwagen aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet. Erhältlich für Rollenbreiten 1,5m und 2m für entweder 4 oder 6 Rollen.

Liberty Transport- und Lagerwagen

Robuster, leicht zu bewegendender Transport- und Lagerwagen aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet, für Liberty Elemente und Zubehör. Fasst maximal 20 Elemente in der Größe 2m x 1m.

Transporttasche für Tanzteppich

Praktische Tragetasche für einfachen Transport und Lagerung von einzelnen Rollen Tanzteppich. Hergestellt aus robustem, wasserabweisenden Polyester-Material mit soliden Tragegurten aus Nylongewebe. Erhältlich in verschiedenen Größen.



Reinigung & Pflege


Harlequin bietet eine breite Auswahl an Pflegeprodukten an, mit denen Sie die Lebensdauer Ihres Bodens verlängern können. Weitere Informationen und Beratung erhalten Sie auf unserer Webseite oder von unserem Team.



VERLEGUNG

Als Teil unseres Serviceangebots bieten wir Projekt-Planung sowie Verlegung für unsere Schwingböden und Tanzteppiche durch unsere Bodenspezialisten an. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr neuer Boden fachgerecht geplant und normenkonform installiert wird. Folgende Dienstleistungen sind in diesem Service beinhaltet:

- Beratung bei der Auswahl des richtigen Bodens für Ihre Anforderungen
- Aufmaß vor Ort inklusive Unterboden-Gutachten, Feuchtigkeitsmessung und Erstellung des Verlegeplans
- Erstellung eines Verlegungsplans, der den gegebenen Räumlichkeiten entspricht
- Entwurfsplanung für Böden in Neubauten und für Architektenpläne
- Lieferung und fachgerechte Verlegung des ausgewählten Bodens vor Ort
- Volle Garantie (es gelten die AGB)



ANMIETE EINES HARLEQUIN LIBERTY SCHWINGBODENS

Harlequin Liberty Schwingböden sind für alle möglichen Events, Fernsehauftritte, Filmproduktionen und Proben zur Miete verfügbar.

Der Harlequin Liberty Schwingboden wird mit einem passenden Harlequin Tanzteppich Ihrer Wahl geliefert (der Tanzteppich muss gekauft werden und ist nicht zur Anmiete verfügbar).

Die Verlegung kann auch außerhalb gewöhnlicher Arbeitszeiten vereinbart werden, um allen Aufbau-Ansprüchen gerecht zu werden

Weitere Informationen und Beratung
erhalten Sie unter +49 30 340 441 600
anfrage@harlequinfloors.com
www.harlequinfloors.de

Harlequin Deutschland GmbH

Melanchthonstraße 16 D-10557 Berlin

Tel: +49 (0) 30 340 441 600

Fax: +49 (0) 30 340 441 649

E-mail: anfrage@harlequinfloors.com**British Harlequin plc**

Festival House Chapman Way Tunbridge Wells Kent TN2 3EF

Harlequin Europe SA

29 rue Notre-Dame L-2240 Luxembourg

American Harlequin Corporation


1531 Glen Avenue Moorestown NJ 08057

Australian Harlequin Pty Ltd


Unit 1 47 Prime Drive Seven Hills NSW 2147 Australia

Harlequin Asia Limited

2/F The Strand 49 Bonham Strand Sheung Wan Hong Kong



Scannen Sie den QR-Code
zu unserem Webshop



Scannen Sie den QR-Code um zu sehen mit
wem Harlequin zusammenarbeitet



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com

NEUSTE PROJEKTE

Ballettakademie der Wiener Staatsoper

Der multifunktionale Proberaum der Wiener Staatsoper und des Wiener Staatsballetts ist mit Harlequin Liberty Switch und Harlequin Studio ausgestattet. Durch einfachen Knopfdruck kann vom festen Boden zum Schwingboden umgewechselt werden.

Kunde – Ballettakademie der Wiener Staatsoper

Tanzhaus Dortmund

Das Tanzhaus Dortmund besteht aus fünf einladend großen Tanzstudios auf 600m² Gesamtfläche, die für eine Reihe verschiedener Tanzstile genutzt werden. Daher hat sich das Team für eine Kombination von Harlequin Activity und Harlequin Standfast entschieden.

Kunde – Tanzhaus Dortmund

The Royal Ballet

Harlequin Floors ist der technische Partner des Royal Opera House in London und bietet Harlequin Liberty Schwingboden mit Harlequin Cascade Vinylbboden für die Ballet Studio Live-Veranstaltungen an.

Kunde – Royal Opera House

